

## Рапсовая приставка к жаткам POWER STREAM



### Общее описание

- Ширина захвата от 7 м
  - Ширина захвата до 9 м
  - Привод делителей – механический
  - Привод делителей – гидравлический
- Приставка предназначена для уборки семян рапса (или других мелкосеменных культур: горчица, рыжик, гречиха, семенной клевер) прямым комбайнированием.

Рапсовая приставка монтируются на жатках РСМ-081 и РСМ-161 самоходных зерноуборочных комбайнов ACROS, T500, РСМ161, TORUM и их модификации.

Монтаж на жатке приставки для уборки мелкосеменных культур повышает эффективность работы комбайна. Приставка удлиняет стол жатки и обеспечивает боковой срез пожнивной массы, вследствие чего существенно снижаются потери урожая.

Транспортировка по дорогам общего пользования осуществляется на приспособлениях Uni Cart без демонтажа с жатки.

Снижение потерь, быстрая окупаемость, высокая эксплуатационная надежность – залог эффективной работы приставки на благо вашего бизнеса.

# Основные особенности

## Разнообразие модификаций



### Вертикальные делители

В зависимости от потребности, ПРМ может быть оснащен вертикальными делителями как с механическим приводом, так и с гидравлическим, с автономной гидравлической системой.



### Ширина захвата

ПРМ производится для агрегатирования с жатками Power Stream шириной захвата 7м и 9м, а так же благодаря универсальной конструкции агрегируется как с Power Stream комбайнов Vector и Acros, так и Power Stream для комбайнов T500, 161, Torum и H820.

## Превосходство в деталях




### Надежный привод

Режущий механизм Приставки в своем приводе имеет планетарный редуктор Schumacher, обеспечивающий высокую скорость среза травостоя, длительную безотказную работу и высокий эксплуатационный ресурс.



### Каркас приставки

Высокая жесткость каркаса ПРМ обеспечивает отменную прочность приставки и её сравнительно малый вес, что наделяет ПРМ высокой эксплуатационной надежностью и низкой нагрузкой на каркас зерновой жатки, на которой смонтирована приставка.



### Плотное прилегание

Благодаря плотному прилеганию Приставки к элементам зерновой жатки, рапс и солома попадают исключительно внутрь каркаса, что снижает общие потери.

## Высокая эффективность



### Качественный срез

За превосходное качество среза отвечает – хорошо знакомый аграриям по жаткам Float Stream и Sun Stream режущий механизм Schumacher, зарекомендовавший себя как исключительно эффективный и надежный узел, обеспечивающий максимально высокую производительность и минимальные затраты на обслуживание и ремонт.

# Технические характеристики

## Рапсовая приставка

| Модель                                                      | Рапсовая приставка<br>700                                         | Рапсовая приставка<br>900 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ширина захвата, м.                                          | 7                                                                 | 9                         |
| Масса приставки сухая<br>(конструкционная), кг, $\pm 3\%$ : |                                                                   |                           |
| - с механическим приводом<br>вертикальных ножей             | 590                                                               | 685                       |
| - с гидравлическим приводом<br>вертикальных ножей           | 640                                                               | 735                       |
| Тип режущего аппарата                                       | пальцевый                                                         |                           |
| Минимальная установочная<br>высота среза, мм                | 90                                                                |                           |
| Привод ножа основного                                       | планетарный привод с редуктором                                   |                           |
| Скорость движения в составе<br>комбайна, не более, км/ч:    |                                                                   |                           |
| - рабочая                                                   | 6                                                                 |                           |
| - транспортная                                              | 12                                                                |                           |
| Тип привода активного<br>делителя                           | Механический или гидравлический (в<br>зависимости от модификации) |                           |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

# Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочное обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения